



**PROFESSIONAL  
PAINTWORK  
SYSTEM**

СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

Genesis


# Der Inhalt

## Содержание

Лучшее для мастера .....	02
Коллекция tex-color Genesis .....	04
Свойства и состав tex-color Genesis.....	06
Цветовые палитры tex-color Genesis.....	08
Проекты и вдохновение .....	10
Применение и советы по нанесению .....	12
<b>tex-color GENESIS Decker.....</b>	<b>14</b>
<b>tex-color GENESIS Starke Farbe .....</b>	<b>16</b>
<b>tex-color GENESIS Soft Matt .....</b>	<b>18</b>
<b>tex-color GENESIS HP .....</b>	<b>20</b>
<b>tex-color GENESIS GE.....</b>	<b>22</b>



**«Л**учшее для мастера» — это не просто слова, это наша философия и обещание каждому, кто выбирает tex-color. Имея лучшее, мастер-маляр реализует все задумки дизайнера и заказчика без искажений и компромиссов.



### ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

«Мы были одними из первых, кто внедрил в России системы фасадного утепления "мокрого типа", открывая путь к инновационным решениям в строительной отрасли с 1997 года». В составе систем утепления все эти годы безупречно работали при агрессивных воздействиях окружающей среды сверхпрочные краски tex-color.

### ИСТОРИЯ

Tex-color GmbH & Co. ведёт свою историю с 1942 года. С самого начала мы специализируемся на материалах особого назначения, что позволяет нам обеспечивать высокое качество и долговечность наших покрытий даже в самых сложных условиях.

### НАША МИССИЯ

Наша миссия — предоставлять системные лакокрасочные решения, которые гарантируют **предсказуемый и высококачественный результат**. Мы стремимся к инновациям, сохраняя при этом верность традициям, чтобы предлагать вам лучшие материалы для создания красивых и долговечных покрытий.



# Das Beste für den Maler

Лучшее для мастера





**tex-color** Genesis



## Коллекция tex-color Genesis

Система красок tex-color Genesis предлагает решения для различных поверхностей и условий освещения, обеспечивая высокое качество и долговечность покрытий.



*Das Beste für den Maler*

04

05



# Kollektion

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ  
ОСВЕЩЕНИЯ



**Genesis Decker:** обеспечивает глубокоматовое покрытие на вашем потолке, исключающее блики и создающее безупречно гладкую поверхность. Гарантирует превосходную белизну и равномерное распределение.

**Genesis Starke Farbe:** идеальна для стен, устойчива к загрязнениям, многократному мытью и дезинфекции. Обеспечивает однородное и гладкое покрытие, сохраняя стойкость к износу.

**Genesis Soft Matt:** предназначена для стен со сложным боковым светом, исключает блики, устойчива к пятнам и создаёт ровное глубокоматовое покрытие на больших поверхностях.

**Genesis GE:** кроющая грунтовочная краска для внутренних работ, создающая адгезионный мост, увеличивающая открытое время краски, легко шлифуется и предотвращает появление пузьрей и кипение финишной краски. С изолирующими свойствами.

**Genesis HP:** грунтовочный состав, который глубоко проникает в основание, устраниет меление, укрепляет поверхность и снижает расход финишного покрытия.



# Eigenschaften

## Свойства и состав tex-color Genesis

### СОСТАВ И СВОЙСТВА КРАСОК


Каждая краска из системы Genesis обладает уникальным составом, который обеспечивает исключительное качество покрытия. Глубокоматовая и матовая оптика, прекрасная растекаемость и устойчивость к внешним воздействиям делают эти краски незаменимыми в любых интерьерных работах. При разработке красок Genesis мы исходили из требований самых высоких стандартов экологической безопасности.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Все компоненты красок прошли строгие проверки на соответствие нормам, гарантируя, что лакокрасочное покрытие вашего интерьера не только красиво, но и безопасно для здоровья.


### УСТОЙЧИВОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сочетание прочности и долговечности делает краски Genesis верным выбором для любых помещений. Высокая устойчивость к загрязнениям и влаге, совмещенная с превосходной укрывистостью, гарантирует, что ваш интерьер будет выглядеть безупречно на протяжении многих лет.




**В**се компоненты красок прошли строгие проверки на соответствие европейским и российским нормам, гаран器уя, что лакокрасочное покрытие вашего интерьера не только красиво, но и безопасно для здоровья.

### ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ





Цветовая палитра **VISION 2.0** предлагает невероятно широкий спектр оттенков, включаящий 846 уникальных цветов. От специально подобранных оттенков до разнообразных серых тонов. Палитра **VISION 2.0** предоставляет неограниченные возможности для создания уникальных и впечатляющих сочетаний цветов для дизайна вашего интерьера.



Вдохновение  
естеством  
природы  
и поисками  
искусства



# Farbpaletten

Цветовые палитры  
tex-color Genesis


**ЦВЕТОВАЯ  
ПАЛИТРА  
VISION 2.0**

**VISION 2.0** охватывает не только основные, но и яркие, выразительные цвета, идеально подходящие для красочного оформления интерьеров и экстерьеров. Эта палитра позволяет воплотить в жизнь самые смелые и креативные идеи, делая каждое пространство неповторимым.

Цветовая система **VISION 2.0** вдохновлена природой и искусством, она отражает богатство и разнообразие нашего мира. В **tex-color** мы верим, что цвет — это душа интерьера. Каждое сочетание цветов тщательно продумано, чтобы дарить гармонию и вдохновение, превращая ваше жизненное пространство в произведение искусства.

В **tex-color** мы верим, что цвет — это душа интерьера. Каждое сочетание цветов тщательно продумано, чтобы дарить гармонию и вдохновение.





ИДЕИ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ  
ПРОСТРАНСТВАХ



# Projekte und Inspirationen

Проекты  
и вдохновение

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ  
ГОРИЗОНТЫ  
С TEX-COLOR GENESIS

Посмотрите уникальные проекты с красками tex-color Genesis, создающими неповторимые образы. Получите вдохновение для вашего следующего дизайна.

Откройте новые горизонты с tex-color Genesis. Преобразите любое пространство — от уютных домашних интерьеров до современных офисов. Пробудите своё творческое начало для новых свершений вместе с нами!



## SPRAY GUIDES

настройки оборудования  
для безвоздушного и  
воздушного распыления

**B** tex-color уверены, что правильное нанесение краски гарантирует долговечность и качество финишного покрытия.



# Anwendung und Tipps

## Применение и советы по нанесению

### ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – ПОЛОВИНА ДЕЛА!

#### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

#### УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Подготовьте поверхность перед нанесением краски tex-color Genesis: убедитесь, что она сухая, чистая и гладкая. Экспертные рекомендации, например методы снижения и выравнивания впитывающих свойств подложки, приведены в технических описаниях продуктов системы.

Выберите подходящий вам метод нанесения. Краски системы tex-color Genesis идеально подходят для любой малярной техники: нанесения краски валиком и кистью, окраски при помощи воздушной турбины или безвоздушного распыления. Последний метод обеспечит наиболее однородное и высококачественное покрытие.

После завершения окрасочных работ краске требуется 21-28 дней для полной полимеризации, по окончании которой лакокрасочное покрытие может быть подвержено мытью и дезинфекционным мероприятиям. Используйте мягкую ткань для удаления пыли и грязи. При необходимости применяйте мягкую губку или тряпку, смоченную в тёплой воде с мягким моющим средством.



**tex-color** Genesis

# Decker

Глубокоматовая краска для потолков  
со сложным светом



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГЛУБОКОМАТОВАЯ ОПТИКА  
БЕЗ БЛИКОВ
- БОЛЬШОЕ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ  
НА ПОДЛОЖКЕ
- ОБРАЗУЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ  
ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- ЭТАЛОННАЯ БЕЛИЗНА,  
ТИКСОТРОПНОСТЬ И  
РАСТЕКАЕМОСТЬ

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS DECKER** — высококачественная краска для создания идеально гладких глубокоматовых покрытий на потолке и стенах со сложным освещением. Обладает высшим классом укрывистости и экономичным расходом. Комфортно и быстро наносится. Без брызг и потёков. Краска создаёт гладкое глубокоматовое покрытие, визуально маскируя мелкие дефекты поверхности. Идеальна для потолков.



14

15



## tex-color Genesis для потолков глубокоматовая

Для потолков и стен помещений с умеренной влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой. Внутрильных жилых и административно-офисных помещений. Для окраски по полимерным, минеральным, керамическим и силикатным поверхностям (шпатлёвка, штукатурка, бетон, кирпич, блоки), по деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску, включая фактурные.

**tex-color**  
Genesis

ФАСОВКА	0,9 L
	2,5 L
	9,0 L

УКРЫВИСТЬЮ  
**1**  
класс

МОКРОЕ ИСТИРИНИЕ  
**2**  
класс

РАСХОД КРАСКИ  
валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
1,5-2 часа  
до следующего слоя

КОЛЕРОВКА  
в светлые оттенки  
на колеровочной машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА  
3%  
под углом 85°

\*При толщине ЛКП  
в 250 мкм  
мокрого слоя

2-й класс  
стойкости  
к истиринию

валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

в светлые оттенки  
на колеровочной машине  
по системе Color Mix


**tex-color Genesis**

## ПРОЧНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

УКРЫВИСТЬЮ

**2**  
класс

МОКРОЕ ИСТИРИАНИЕ

**1**  
класс

\*При толщине ЛКП  
в 250 мкм  
мокрого слоя

РАСХОД КРАСКИ



валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



1,5-2 часа  
до следующего  
слоя

КОЛЕРОВКА



на колеровочной  
машине  
по системе Color Mix

СТЕПЕНЬ БЛеска



6-7%  
под углом 85°

# Starke Farbe

Прочная матовая интерьерная краска для стен



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСТОЙЧИВА К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
- МНОГОКРАТНОЕ МЫТЬЁ  
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
- ЭТАЛОННАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ  
И РАСТЕКАЕМОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ  
И ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

### ОПИСАНИЕ

**GENESIS STARKE FARBE** — это прочная интерьерная краска для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Образует гладкое бархатноматовое покрытие с высокой стойкостью к загрязнениям. Выдерживает мытьё и дезинфекции с применением неабразивных моющих и дезинфицирующих средств. Наносится без брызг и потёков.



# Soft Matt

Глубокоматовая интерьерная краска для стен  
со сложным боковым светом



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЕЗ БЛИКОВ ПРИ ЛЮБОМ СВЕТЕ
- ОБРАЗУЕТ ЭКСТРАПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К СУХИМ И МОКРЫМ ПЯТНАМ
- ЭТАЛОННАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ И РАСТЕКАЕМОСТЬ
- РАВНОМЕРНОЕ ГЛАДКОЕ ПОКРЫТИЕ НА БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS SOFT MATT** — это глубокоматовая краска для высококачественных интерьерных работ. Образует экстрапрочное покрытие с высокими декоративными свойствами. Обладает отличной укрывистостью и высшим классом истирания. Наносится без брызг и потёков, легко разравнивается. Формирует поверхность с высокой гладкостью и минимальным рельефом текстуры. Устойчива к мокрым пятнам. Выдерживает интенсивное мытьё и мытьё с бытовыми моющими средствами, а также многократную обработку дезинфицирующими хлорсодержащими растворами.



## tex-color Genesis ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ

### УКРЫВИСТЬСТВО



\*При толщине ЛКП в 250 мкм мокрого слоя

### МОКРОЕ ИСТИРАНИЕ



1-й класс стойкости к истиранию

### РАСХОД КРАСКИ



валик: 6-9 м<sup>2</sup>/л неровная поверхность  
10-12 м<sup>2</sup>/л ровная поверхность  
распыление: 200-300 мл/м<sup>2</sup>

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



1,5-2 часа до следующего слоя

### КОЛЕРОВКА



на колеровочной машине по системе Color Mix

### ФАСОВКА

0,9 L

2,5 L

9,0 L

### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА



1-2% под углом 85°



tex-color Genesis

## ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

### РАЗБАВЛЕНИЕ



вода: 0-50%  
от нерастворимого объема  
при безвоздушном распылении

### РАСХОД ГРУНТОВКИ



8-12 м<sup>2</sup>/л  
в зависимости  
от поверхности

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



2-4 часа  
до следующего  
слоя

### ЦВЕТ ГРУНТОВКИ



в жидком состоянии —  
прозрачно-опалесцирующий;  
после высыхания — прозрачный

Для высококачественных интерьерных и фасадных работ. В качестве подготовки для любых водных красок и шпатлевок. Пригодные основания: полимерные и минеральные шпатлевки, минеральные впитывающие и слабовпитывающие поверхности, керамические, силикатные и газобетонные кладочные изделия, штукатурки и растворы на основе цемента, известки, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацетат, шифер, гипсокартон), древесина и производные (ДСП, ЦСП, МДФ, оргалит).

### ФАСОВКА

5,0 L  
10,0 L

# HP

**Высококачественный грунтовочный состав  
на основе дисперсии акрилат-гидрозоля**



### ПРЕИМУЩЕСТВА

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ОСНОВАНИЕ  
УСТРАНЯЕТ МЕЛЕНИЕ ПОДЛОЖКИ  
УКРЕПЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ  
СНИЖАЕТ РАСХОД ФИНИШНОГО  
ПОКРЫТИЯ  
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ  
УСТОЙЧИВ К ВТОРИЧНОМУ  
УВЛАЖНЕНИЮ  
СУХОЙ ОСТАТОК НЕ МЕНЕЕ 15%

### ОПИСАНИЕ

**GENESIS HP** — воднодисперсионная грунтовка на основе акрилат-гидрозольной дисперсии для профессионального и бытового применения. Обладает глубокой проникающей способностью и высокой адгезией финишного покрытия к поверхности. Обеспечивает максимальное укрепление пористых, сильно впитывающих оснований. Обеспыливает, устраняет меление поверхности. Сокращает расход финишного материала. Увеличивает срок службы финишного покрытия. Отличается повышенной стойкостью к набуханию во влажной среде, сохраняя адгезию и отталкивая воду.



# GE

Профессиональная кроющая грунтовочная краска для внутренних работ



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГЛАДКАЯ, ОБЛАДАЕТ ПРЕКРАСНОЙ РАСТЕКАЕМОСТЬЮ
- СОЗДАЁТ АДГЕЗИОННЫЙ МОСТ МЕЖДУ ПОДЛОЖКОЙ И ПОКРЫТИЕМ
- УВЕЛИЧИВАЕТ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ КРАСКИ НА ПОДЛОЖКЕ
- ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ, КОЛЕРУЕТСЯ
- ОБЛАДАЕТ ИЗОЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
- СНИЖАЕТ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ ПУЗЫРЕЙ И "КИПЕНИЯ" КРАСОК

## ОПИСАНИЕ

**GENESIS GE** — это колеруемая кроющая акриловая грунт-краска для внутренних работ. Обеспечивает высокую надёжность, комфорт и высококачественную оптику поверхности финишных красок за счёт увеличения таких свойств, как открытое время жизни на подложке, растекаемость и стойкость к истиранию. За счёт герметичности и прочности плёнки обладает изолирующими свойствами, снижает расход финишной краски, обеспечивает качественную фиксацию покрытия на основании. В колерованном виде позволяет эффективно применять проблемные малоукрывистые цвета финишных покрытий (в базе 3), используя минимальное количество слоёв.



# tex-color Genesis ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА

## РАЗБАВЛЕНИЕ



вода:  
максимум 5%

## РАСХОД КРАСКИ



8-12 м<sup>2</sup>/л зависимости  
от пористости поверхности  
и метода нанесения

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



2-4 часа  
до следующего  
слоя

## КОЛЕРОВКА



на колеровочной  
машине  
по системе Color Mix

## СТЕПЕНЬ БЛЭСКА



матовая  
под углом 85°



## PROFESSIONAL PAINTWORK SYSTEM

**M**ы выражаем искреннюю благодарность за ваш выбор продукции **tex-color Genesis**. Ваше доверие важно для нас, и мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей продукции для удовлетворения ваших потребностей.

Приглашаем вас присоединиться к нашей команде – **Team Genesis!** Профессионалы малярного дела, декораторы и дизайнеры могут получить доступ к эксклюзивным преимуществам, участвуя в наших обучающих программах, партнерских программах и тестовых сессиях. Мы всегда рады видеть в **Team Genesis** новых людей – всех, кто заинтересован в развитии своих знаний и общения с единомышленниками.



Присоединяйся  
к нашей команде!





**PROFESSIONAL  
PAINTWORK  
SYSTEM**

СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

ООО «Мефферт Продакшн»,  
Россия, 142407, МО,  
г. Ногинск, территория  
«Ногинск-Технопарк», д.14,  
тел. +7(495)221-66-66

